

Ringversuch: **GH4/18**  
im Monat: **Oktober 2018**  
Teilnehmer-Nr.: **0003055**  
ausgestellt am: **24.10.18**



Referenzinstitut  
für Bioanalytik

Referenzinstitut für Bioanalytik

Ärztliche Laborgemeinschaft Bayern  
Standort Deggendorf  
Brunnwiesenstr. 5  
94469 Deggendorf



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 15. November 2018

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Glykiertes Hämoglobin teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Hb A1c (3)

**Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich April 2019.**

*W. J. Geilenkeuser* *Dr. J. Geilenkeuser* *A. Kessler*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.